



Fylkesmannen i
NORDLAND

Møte 5/2016 i
Rovviltnemnda
01.12.2016

Kongeørn

- vinner til Nordlands beste

Hvor mye kongeørn har vi i Nordland?

NINA Rapport 1158:

- 963 (652-1139) hekkende par i Norge i perioden 2010-2014
- 117 (84-138) i Nordland


Estimatet bygger kun på kjent forekomst av kongeørn fra Rovbase og inkluderer ikke en vurdering av bestanden i tomme arealer.

NINA skriver om Nordland: «*Nordland er et av de desidert viktigste fylkene for den norske kongeørnpopulasjonen. Med sin store utstrekning kan det her finnes mange potensielle områder hvor det er aktive kongeørnterritorier som ikke er kjent. Strann (2009) antyder at sørlige deler av fylket har vært dårligere kartlagt enn nordlige deler. Sammen med Troms huser fylket en betydelig del av den norske kongeørnpopulasjonen og en intensivert kartlegging av ekstensivområdene vil styrke fremtidige estimater.*»

Dekningskart med lokalisering av kjente kongeørnreir som dannet grunnlag for NINAs estimat av antall hekkende par i Norge for perioden 2010-2014.

De hvite områdene er områder uten kongeørnreir i Rovbase.

Kilde: NINA Rapport 1158.



Hvor mye sau tar kongeørna i Nordland?

- +/- 15 årlige dokumenterte tap av lam de siste årene
- Erstatningskrav 700-1000 lam per år
- Utbetalt erstatning for 250-400 lam per år
- 2-3 henvendelser hver vår om kongeørn som tar lam



Hvor mye tamrein tar kongeørna i Nordland?

- Ca 20 årlige dokumenterte tap av reinkalv de siste årene
- Utbetalt erstatning for 200-300 reinkalv per år



Bestandsmål for kongeørn

Rovviltforskrifta § 3:

(...)

Kongeørnbestanden skal forvaltes slik at bestanden opprettholdes på 850-1200 hekkende par i Norge.

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt skal gi data om status og utvikling i rovviltbestandene, herunder også beskrive det antall årlige ynglinger som er dokumentert i regionene. Metodikk, datagrunnlag og resultater skal være offentlig tilgjengelig.

Framtidig forvaltning av kongeørn

Kvotejakt/lisensfelling?

Miljødirektoratet:

«vil sterkt fraråde (...) lisensfelling som virkemiddel. Slike endringer vil ikke føre til vesentlig skadereduksjon, kan påvirke måloppnåelse i bestandsforvaltningen negativt både i Norge og i våre naboland, og potensielt være svært omstridt både nasjonalt og internasjonalt.»

Kontaktutvalg for rovviltforvaltning:

«Så langt KU kjenner til, foreligger ingen vitenskapelige publikasjoner på sammenheng mellom tetthet av territoriell kongeørn og dokumentert skade på lam/sau og tamrein, ulikt situasjonen for de fire store rovpattedyra og rødrev. Lisensjakt eller andre former for bestandsregulering er derfor ikke aktuelt.»

Framtidig forvaltning av kongeørn

Endret skadefellingsregime?

Miljødirektoratet:

«anser det for hensiktsmessig og riktig å gjennomgå de juridiske forutsetninger for dagens praktisering av skadefellingstillatelser. Hensikten med en slik gjennomgang er å tilpasse gjeldende administrative virkemidler til bedret kunnskapssituasjon.»

Kontaktutvalg for rovviltforvaltning:

«Lokalt og i enkelte situasjoner kan arten forårsake konsentrerte tap som nødvendiggjør skadefelling. I slike tilfeller må et skadefellingsregime være mer målrettet og kunnskapsbasert enn det som gjennomgående har vært praktisert til nå. Det kan skje ved at skolert personell raskt kan følge opp akuttsituasjoner.»