



Maersk Drilling Norge AS
Postboks 134 Forus
4065 STAVANGER
Att. Vibeke Vemmestad

Kontakt saksbehandler

Silvia Renate Wathne, 51568994

Rapport fra tilsyn med helsetjenesten på Maersk Drilling Norge sin innretning Maersk Integrator.

Statsforvalteren gjennomførte et digitalt tilsyn med Maersk Integrator fra 19.- 21.4.2021. Vi undersøkte om innretningen sørger for forsvarlige helsetjenester i samsvar med helselovgivningen som er gjort gjeldende på norsk kontinentalsokkel.

Tilsynet ble gjennomført som del av Statsforvalterens planlagte tilsynsaktiviteter for 2021.

Vi oversendte foreløpig rapport 4.5.2021, og mottok tilbakemelding fra dere 21.5.2021. Dere har oppgitt at dere ikke hadde kommentarer. Rapporten vil bli publisert på vår hjemmeside. Deltakerliste i tilsynet ligger vedlagt.

Statsforvalterens konklusjon:

Selskapet har rettet opp de forhold som ble anført i 2017, i samsvar med tilbakemeldingene som ble gitt.

Det ble avdekket ett avvik under tilsynet;

Det er ikke tilstrekkelig sikret at sykepleier har tilgang til helseopplysning i elektronisk pasientjournal ved akutt sykdom.

Dette er brudd på:

- Lov om helsepersonell, LOV-1999-07-02-64. § 16 om organisering av virksomhet jf. § 39 om plikt til å føre journal.
- Rammeforskriften §16 om helsemessige forhold jf. aktivitetsforskriften § 8.

I tillegg ble det påpekt noen merknader vi ber selskapet vurdere å forbedre. Merknadene er beskrevet under punkt 6 i rapporten.

Statsforvalteren ber selskapet om å utarbeide en plan for hvordan avviket skal rettes, **innen 22.6.2021.**

Planen må minimum inneholde:

- Hvilke tiltak som en planlegger å iverksette.
- Redegjørelse for hvordan selskapets ledelse skal følge med på at tiltakene blir iverksatt



og at de fungerer som planlagt, - og hvordan ledelsen framover skal sikre forsvarlig oppfølging av innretningen.

- En forpliktende tidsplan for iverksetting av tiltakene.

I vurderingen av hvilke tiltak som skal velges, må en se nærmere på hvilke forhold som har medvirket til brudd på gjeldende regelverk. Dette for å sikre at tiltakene samsvarer med årsakene og styrker innretningens styring/ internkontroll.

Vi takker for godt samarbeid i løpet av tilsynet.

Med hilsen

Marit Bergeland
ass. avdelingsdirektør

Silvia Renate Wathne
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg

1 Navneliste

Kopi til:

Petroleumstilsynet	Postboks 599	4003	Stavanger
Statens helsetilsyn	Postboks 231 Skøyen	0213	OSLO



Innhold

1. Innledning	4
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold	4
3. Gjennomføring.....	5
4. Hva tilsynet omfattet	5
6. Regelverk.....	6
7. Dokumentunderlag.....	7
8. Deltakere ved tilsynet	7



1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter digitalt tilsyn med Maersk Integrator i perioden 19. - 21. april 2021. Tilsynet inngår som en del av Statsforvalterens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Tilsynet omfattet innretningen sitt arbeid med å følge opp Statsforvalterens tilsyn med den helsemessige beredskapen som ble gjennomført i 2017. Formålet var å verifisere om tidligere påviste avvik er håndtert i samsvar med tilbakemeldingene fra dere. I tillegg har vi hatt søkelys på om internkontrollen nå sikrer den helsemessige beredskapen.

For å vurdere om aktivitetene nå er i tråd med regelverkets krav vil vi undersøke om internkontrollen i tilstrekkelig grad sikrer risikokartlegging, beredskap, organisering, kapasitet, kompetanse, rutiner for drift og avvikshåndtering.

Statsforvalteren i Rogaland har, med hjemmel i rammeforskriftens § 67, fått delegert myndighet fra Statens helsetilsyn til å føre tilsyn med helsemessige forhold i petroleumsvirksomheten.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Tilsynet omfattet undersøkelse om;

- hvilke tiltak virksomheten har for å sikre forsvarlige helsetjenester og avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
- tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
- tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

Tilsynet ble gjennomført som en planlagt og systematisk gjennomgang av helsetjenesten; - gransking av dokumentasjon, intervju av personer med oppgaver på området.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av innretningens/virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfatter.

- **Avvik** er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i samsvar med lov eller forskrift
- **Merknad** er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i samsvar med lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten – spesielle forhold

Maersk Integrator fikk Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse i 2015. Innretningen eies og drives av Maersk Drilling Norge. Da tilsynet ble gjennomført var innretningen i operasjon for Aker BP på Ula-feltet i Nordsjøen.

Under pågående operasjon har innretningen tilgang på SAR-helikopter fra Ekofiskfeltet, alternativt fra Sola. Ytelseskravene er i henhold til Norsk olje og Gass sin retningslinje 064 med responstid på tilgang til akuttmedisinsk bistand 1 time og transporttid på 3 timer.

Offshore Health Services (OHS) ivaretar vaktlegetjenesten. Internasjonal SOS bistår selskapet med faglig ansvarlig lege.

Innretningen er koblet opp mot ULA ved gangbro. Dette innebærer tilgang på ekstra ressurser til medisinsk beredskap/ førstehjelpslaget ved behov.



Bedriftshelsetjenesten har etablert en telefonvaktordning 24/7 for å ivareta smittevernfaglige hensyn. Aker BP sin bedriftslege er overordnet ansvarlig for smittevernet på feltet.

Selskapet har iverksatt nye akutt medisinske prosedyrer som er basert på Equinor sin siste versjon. Arbeid med å tilrettelegge for bruk av telemedisinsk utstyr pågår.

3. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Tilsynsvarsel ble utsendt 02.03.2021.

Oversikt over dokumenter som er oversendt oss i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Forberedende møte med ansvarlige for innretningen i landorganisasjonen og informasjonsmøte med involverte i tilsynet, ble gjennomført 19.04. 2021.

Intervjuer

11 personer ble intervjuet

Oppsummeringsmøte ble avholdt 21.04. 2021.

Avklarende møte ble gjennomført 28.04.2021

I etterkant av oppsummerende møte ble det gjennomført et møte med selskapet der NOC deltok. Hensikten var å få tilstrekkelig opplyst hvordan kompetanseoppfølging for førstehjelperne er organisert, og hvordan kompetansen løpende følges opp. Det ble i forkant av møtet oversendt ytterligere dokumentasjon, som kommer frem i kapittel 7.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet ble gjennomført for å kontrollere om helsetjenesten om bord er i samsvar med de krav myndighetene har satt i lowerket og HMS-regelverket; - helsepersonell loven, ledelse - og kvalitetsforskriften, pasient- og brukerrettighetsloven.

Lowerket stiller krav til at virksomheten skal tilrettelegge for forsvarlig helsehjelp som faglig er på nivå med kommunehelsetjenesten. Helsetjenesten om bord skal bidra til å etablere den helsemessige beredskapen som en del av innretningens totale beredskap, herunder sørge for førstehjelp, diagnostikk, behandling og transport ved skader og sykdom.

Tilsynet har undersøkt om Maersk Drilling Norge sin organisering og styring av helsetjenesten om bord på innretningen sikrer en forsvarlig helsemessig beredskap.

Tilsynet har også undersøkt om internkontrollen avdekker svikt i helsetjenesten og om det er rutiner for å korrigere og for å forebygge overtredelse av lovkrav og eller egne rutiner/standarder. Vi har også vurdert om tilrettelegging, kapasitet og kompetanse er tilstrekkelig til å sikre faglig forsvarlig helsehjelp.



Tilsynet har ikke kontrollert og vurdert alle sidene ved helsetjenesten, men hatt søkelys på forhold der det kan være fare for svikt. Gjennom stikkprøver har tilsynet undersøkt helsetjenestens aktiviteter-, og om resultatene av det som gjøres, er i samsvar med myndighetskrav og de krav som selskapet selv har satt gjennom sin internkontroll.

5. Statsforvalterens konklusjon

Selskapet har rettet opp de forhold som ble anført i 2017, i samsvar med tilbakemeldingene som ble gitt. Det ble avdekket ett avvik under tilsynet.

Avvik:

Det er ikke tilstrekkelig sikret at sykepleier har tilgang til helseopplysninger i elektronisk pasientjournal ved akutt sykdom.

Avviket bygger på følgende fakta:

- Ved stand-alone operasjoner gjør IT-utfordringer i form av bånd-bredde/brannmur det vanskelig å alltid være trygg på at man har tilgang til elektronisk pasientjournal.
- Forholdene er avviksrapportert av helsetjenesten jf. synergi rapport 2284953/2092328, og lukket på bakgrunn med henvisning til pågående arbeid. Ifølge opplysninger gitt under tilsynet er dette fremdeles et problem. Kompenserende tiltak er ikke iverksatt.
- Risiko omfatter også mulighet for oversendelse av EKG elektronisk, jf. synergi 2315147
- Nylig etablert telemedisinsk løsning vil og kreve elektronisk kapasitet.

Dette er brudd på:

Lov om helsepersonell, LOV-1999-07-02-64. § 16 om organisering av virksomhet jf. § 39 om plikt til å føre journal.

Rammeforskriften §16 om helsemessige forhold jf. aktivitetsforskriften § 8.

6. Merknader:

- Beredskapsplan for MI og helsemanual er ikke sammenfallende med tanke på dimensjonerende hendelse og antall pasienter organisasjonen skal kunne håndtere.
- Helsemanual kapittel 8.03.01.02 «Fast treningsopplegg for førstehjelpere» har krav til årlig re-trening på 16 timer for førstehjelpsopplæring dersom førstehjelperne har re-trening mindre enn 6 moduler. Praxis er at førstehjelpsopplæringen sikres fortløpende ved ekstra trening om bord. Re-treningskurs på 16 timer gis dersom stort fravær gjør at kompetansen ikke kan sikres på denne måten. Helsemanualen bør revideres slik at interne krav samsvarer med praksis.
- Ifølge stillingsbeskrivelsen til faglig ansvarlig lege skal denne stillingen godkjenne innsatslag. Dette samsvarer ikke med praksis.

7. Regelverk

Lov om petroleumsvirksomhet av 29.11.1996

HMS-forskriftene (rammeforskriften, styringsforskriften, aktivitetsforskriften og innretningsforskriften)

Lov om helsepersonell, LOV-1999-07-02-64.



8. Dokumentunderlag

Innretningens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av tilsynet:

- Akuttmedisinsk protokoll MDN versjon 14.12.20
- Utstyr og medicin med utløpsdato
- Gjennomførte øvelser og trening 2020
- Status Kompetanskrav førstehjelp offshore NOC- faste, vikar
- Grunnkurs/rep kurs førstehjelp fast personell, vikarer
- ISOS interne verifikasjoner 2019/2020
- ISOS og MD Frame Agreement
- Job description – Responsible Doctor
- Kompetanse Medic status
- Helsemanual
- Maersk Integrator – Contingency manual
- MING oversikt personell og moduler tatt
- Oversikt medevac 2020
- Synergi rapporter- 2092328, 2284953, 2315147, 2394535
- Ula -001423 Emergency preparedness Bridging Document MING at Tambar rev.2
- Øvelsesplan 2021

Dokumentasjon som ble gjennomgått under tilsynet:

- Logg førstehjelpstrening 2018-2019
- Medisin og Udstyr list 2016-2021
- Presentasjon MD til åpningsmøte
- NOC 5220 Registrering av førstehjelp
- Beredskapsrapport MIG 21.04.2021
- Beskrivelse av førstehjelpsregistrering NOC
- Undervisning logg 2020-2021 MI
- Førstehjelpsregistrering NOC Crew 1
- Synergirapport ble gjennomgått under møtet

9. Deltakere ved tilsynet

Oversikt over deltakerne på informasjonsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet, er gitt i tabellen som er vedlagt rapporten.

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Silvia Renate Wathne (tilsynsleder)

Erik Bruland

Kari Louise Roland